



後鳥羽院遷幸八百年ロゴ ガイドライン

ロゴを使用する際は必ずお読みいただき
ルールを守っていただくようお願いします。
統一したルールのなかで、広くご使用いただくことで
より深くみなさまに刻まれる事業となること、
そして後鳥羽院への想いが後世へつながっていくことを願っています。
ご使用方法へのお問い合わせなどは事務局までお願いします。

- 01 シンボル／コンセプト
- 02 シンボル＋ロゴタイプ（日本語）
- 03 シンボル＋ロゴタイプ（英語）
- 04 シンボル＋ロゴタイプ（日本語＋英語）
- 05 アイソレーション
- 06 正方形／丸型スペースでの使用イメージ
- 07 使用禁止例
- 08 [付則] 公認ロゴ／変形ロゴ




(print) C:0 M:0 Y:0 K:100
(digital) R:0 G:0 B:0



背景が濃色の場合
(print) C:0 M:0 Y:0 K:0
(digital) R:255 G:255 B:255

基本的にはカラー展開はしないこととします

正円を4つ連ねたシンプルな構成のロゴで
安定感があり、国際的にも通用するシンボリックな形象です。
簡素な構成のため、幅広い媒体に使用できることを意図しています。
また他要素と組み合わせもトーンやジャンルを問わず共存できます。
徐々に大きく連なる円に、無限の広がりや紡いできた歴史を思わせ、
末長く未来へつながるシンボルとなることを願っています。



後鳥羽院
遷幸八百年

基本形




基本形に準じ、媒体の特性や使用サイズに応じて使用可能です



15mm




30mm




30mm

最小サイズ




GOTOB A-IN
SENKO 800TH 1221-2021

基本形



基本形に準じ、媒体の特性や使用サイズに応じて使用可能です



GOTOB A-IN
SENKO 800TH
1221-2021

ワイド 30mm 未満で表示する場合に
使用可能です



20mm



30mm




30mm





10mm

最小サイズ

アイソレーション



アイソレーションはロゴの上下左右の余白のことです
シンボルの高さの 1/4 を確保すべき余白とし、
シンボルおよびロゴタイプの四方端から他の要素（文字・グラフィック）を配置しないこととします



正方形／丸型スペースでの使用イメージ




[使用例]




記念事業
島民劇

写真の上など視認性が低くなる場合や
丸や四角にロゴを収めて使用することを推奨します。


使用禁止例



変形しない




アウトライン化しない




ロゴの周囲の余白範囲を守る (P.05 参照)




ロゴタイプの位置を変えない、組み合わせない




影を付けない





変色、塗り潰しをしない




透明度を変えない



グラデーションで表示しない









アウトラインで囲ったり、
周囲を色ぬきしない




ロゴを他の図形と組み合わせて一体化しない

[付則] 公認ロゴ／変形ロゴ




事業の公認企業や公認者には上部のようなコラボロゴや、
隠岐4島のつながりを表現するためなどの、
遷幸800年への意図がある変形ロゴを認めます。
詳しくは事務局へお尋ねください。



後鳥羽院遷幸八百年
GOTOBA-IN
SENKO 800TH1221-2021

基本形



後鳥羽院遷幸八百年
GOTOBA-IN
SENKO 800TH1221-2021

基本形に準じ、媒体の特性や使用サイズに応じて使用可能です



後鳥羽院遷幸八百年
GOTOBA-IN
SENKO 800TH1221-2021



20mm



後鳥羽院遷幸八百年
GOTOBA-IN
SENKO 800TH1221-2021



30mm

最小サイズ